




مدول های دو درجه آزادی (میزهای ox و oxy) برند OBC ساخت ایران

OX	25	-	20	20	J	W	P
OX	25		20	20	J	W	P
Axis numbers	Table width		X axis travel stroke	Y axis travel stroke	Dust cover	Anodizing finish	Accuracy level
OX : Single OXY : Double	15=150mm 25=250mm 40=400mm		Ex: 05=50mm 10=100mm 20=200mm	Ex: 05=50mm 10=100mm 20=200mm	Optional	B: Black anodized	P : Precise R : Regular





Single axis specification

Unit : mm

Spec	Single axis		Travel stroke X axis
	Model	Table size	
OX 15	OX 15-25	150*160	±25
	OX 15-50		±50
	OX 15-75		±75
	OX 15-100		±100
	OX 15-125		±125
	OX 15-150		±150
OX 20	OX 20-50	200*210	±50
	OX 20-75		±75
	OX 20-100		±100
	OX 20-125		±125
	OX 20-150		±150
	OX 20-200		±200
OX 25	OX 25-100	250*260	±100
	OX 25-125		±125
	OX 25-150		±150
	OX 25-200		±200
	OX 25-250		±250
OX 30	OX 30-150	300*320	±150
	OX 30-200		±200
	OX 30-250		±250
OX 40	OX 40-200	400*420	±200
	OX 40-250		±250

OX 15

میزهای یک درجه آزادی (تک محور)







Unit : mm

کد کالا مشکی	کورس محور X	دقت	دقت ایستگاهی	دقت شعاعی	ظرفیت kgf	دقت لینیر	شفت بال اسکرو			اندازه موتاز		طول L	وزن kg	قیمت	
							شفت	گام	دقت	A	P*N			دلار	تومان
OX 15-25BP	±25	0.005	0.015							12.5	125*1	209	3.7		
OX 15-50BP	±50	0.005	0.015							25	125*1	234	4.1		
OX 15-75BP	±75	0.01	0.02							37.5	125*1	259	4.6		
OX 15-100BP	±100	0.01	0.02							50	125*1	284	5.1		
OX 15-125BP	±125	0.02	0.03							62.5	125*1	309	5.6		
OX 15-150BP	±150	0.02	0.03							50	125*2	334	5.9		

OX 20

میزهای یک درجه آزادی (تک محور)







Unit : mm

کد کالا مشکی	کورس محور X	دقت	دقت ایستگاهی	دقت شعاعی	ظرفیت kgf	دقت لینیر	شفت بال اسکرو			اندازه موتاز		طول L	وزن kg	قیمت	
							شفت	گام	دقت	A	P*N			دلار	تومان
OX 20-50BP	±50	0.005	0.015	±0.0025	55	N	Ø16	5	C7	62.5	125*1	284	8.3		
OX 20-75BP	±75	0.01	0.02							12.5	125*2	309	9.1		
OX 20-100BP	±100	0.01	0.025							25	125*2	334	9.9		
OX 20-125BP	±125	0.015	0.025							37.5	125*2	359	10.7		
OX 20-150BP	±150	0.02	0.03							50	125*2	384	11.5		
OX 20-200BP	±200	0.025	0.025							12.5	125*3	434	12.3		

OX 25

میزهای یک درجه آزادی (تک محور)







Unit : mm

کد کالا مشکی	کورس محور X	دقت دقت	دقت ایستگاهی	دقت شعاعی	ظرفیت kgf	دقت لیثیر	شفت بال اسکرو			اندازه موتاز		طول L	وزن kg	قیمت	
							شفت	گام	دقت	A	P*N			دلار	تومان
OX 25-100BP	±100	0.015	0.025							25	150*2	390	15.6		
OX 25-125BP	±125	0.015	0.025							37.5	150*2	415	16.1		
OX 25-150BP	±150	0.025	0.035	±0.003	70	N	Ø20	5	C7	50	150*2	440	17.3		
OX 25-200BP	±200	0.025	0.035							75	150*2	490	18.8		
OX 25-250BP	±250	0.035	0.05							25	150*3	540	19.4		

OX 30

میزهای یک درجه آزادی (تک محور)






Unit : mm

کد کالا مشکی	کورس محور X	دقت	دقت ایستگاهی	دقت شعاعی	ظرفیت kgf	دقت لینیر	شفت بال اسکرو			اندازه موتاز		طول L	وزن kg	قیمت	
							شفت	گام	دقت	A	P*N			دلار	تومان
OX 30-150BP	±150	0.035	0.05							25	200*2	490	25.7		
OX 30-200BP	±200	0.04	0.06	±0.004	75	N	Ø25	5	C7	50	200*2	540	27.1		
OX 30-250BP	±250	0.045	0.05							75	200*2	590	28.9		

OX 40

میزهای یک درجه آزادی (تک محور)



Unit : mm

کد کالا مشکی	کورس محور X	دقت	دقت ایستگاهی	دقت شعاعی	ظرفیت kgf	دقت لاینر	شفت بال اسکرو			اندازه موتوژ		طول L	وزن kg	قیمت	
							شفت	گام	دقت	A	P*N			دلار	تومان
OX 40-200BP	±200	0.05	0.08	±0.005	80	N	Ø32	5	C7	50	250*2	640	38.6		
OX 40-250BP	±250	0.05	0.08	±0.005	80	N	Ø32	5	C7	75	250*2	690	42.1		

OX

25

-

20

20

J

W

P

OX	25	20	20	J	W	P
Axis numbers	Table width	X axis travel stroke	Y axis travel stroke	Dust cover	Anodizing finish	Accuracy level
OX : Single OXY : Double	15=150mm 25=250mm 40=400mm	Ex: 05=50mm 10=100mm 20=200mm	Ex: 05=50mm 10=100mm 20=200mm	Optional	B: Black anodized	P : Precise R : Regular



Dual axis specification

Unit : mm

Spec	Single axis		Travel stroke	
	Model	Table size	X axis	Y axis
OXY 15	OXY 15-2525	150*160	±25	±25
	OXY 15-2550		±25	±50
	OXY 15-2575		±25	±75
	OXY 15-5050		±50	±50
	OXY 15-5075		±50	±75
	OXY 15-7575		±75	±75
OXY 20	OXY 20-5050	200*210	±50	±50
	OXY 20-5075		±50	±75
	OXY 20-7575		±75	±75
	OXY 20-100100		±100	±100
	OXY 20-150150		±150	±150
OXY 25	OXY 25-100125	250*260	±100	±125
	OXY 25-100150		±100	±150
	OXY 25-125125		±125	±125
	OXY 25-125150		±125	±150
	OXY 25-150150		±150	±150
OXY 30	OXY 30-150150	300*320	±150	±150
	OXY 30-200200		±200	±200
	OXY 30-250250		±250	±250
OXY 40	OXY 40-200200	400*420	±200	±200
	OXY 40-250250		±250	±250

OXY 15

میزهای دو درجه آزادی (دو محور)





Unit : mm

کد کالا مشکی	کورس		دقت	دقت ایستگاهی	دقت شعاعی	ظرفیت kgf	دقت لینیر	شفت بال اسکرو			اندازه موتوژ		طول		وزن kg	قیمت	
	محور X	محور Y						شفت	گام	دقت	A	P*N	LX	LY		دلار	تومان
OXY 15-2525BP	±25	±25	0.005	0.025							12.5	125*1	209	209	6.7		
OXY 15-2550BP	±25	±50	0.008	0.03							25	125*1	234	234	7.1		
OXY 15-2575BP	±25	±75	0.012	0.04	±0.002	30	N	Ø12	5	C7	37.5	125*1	259	259	7.6		
OXY 15-5050BP	±50	±50	0.015	0.05							50	125*1	284	284	7.6		
OXY 15-5075BP	±50	±75	0.018	0.08							62.5	125*1	309	309	8		
OXY 15-7575BP	±75	±75	0.02	0.1							50	125*2	334	334	8.5		

OXY 20

میزهای دو درجه آزادی (دو محور)





Unit : mm

کد کالا مشکی	کورس		دقت	دقت ایستگاهی	دقت شعاعی	ظرفیت kgf	دقت لینیر	شفیت بال اسکرو			اندازه موتاز		طول		وزن kg	قیمت	
	محور X	محور Y						شفیت	گام	دقت	A	P*N	LX	LY		دلار	تومان
OXY 20-5050BP	±50	±50	0.015	0.02							62.5	125*1	284	284	14.1		
OXY 20-5075BP	±50	±75	0.018	0.04							12.5	125*2	309	309	17.2		
OXY 20-7575BP	±75	±75	0.019	0.045	±0.0025	45	N	Ø16	5	C7	25	125*2	334	334	18.8		
OXY 20-100100BP	±100	±100	0.025	0.05							37.5	125*2	359	359	19.7		
OXY 20-150150BP	±150	±150	0.03	0.06							50	125*2	384	384	22.3		

OXY 25

میزهای دو درجه آزادی (دو محور)





Unit : mm

کد کالا مشکی	کورس		دقت	دقت ایستگاهی	دقت شعاعی	ظرفیت kgf	دقت لینیر	شفیت بال اسکرو			اندازه موتاژ		طول		وزن kg	قیمت	
	محور X	محور Y						شفیت	گام	دقت	A	P*N	LX	LY		دلار	تومان
OXY 25-2025BP	±100	±125	0.02	0.08							25	150*2	390	390	28.7		
OXY 25-2030BP	±100	±150	0.025	0.09							37.5	150*2	415	415	31.3		
OXY 25-2525BP	±125	±125	0.025	0.09	±0.003	55	N	Ø20	5	C7	50	150*2	440	440	33.1		
OXY 25-2030BP	±125	±150	0.03	0.1							75	150*2	490	490	35.5		
OXY 25-3030BP	±150	±150	0.03	0.1							25	150*3	540	540	37.3		

OXY 30

میزهای دو درجه آزادی (دو محور)





Unit : mm

کد کالا مشکی	کورس		دقت	دقت ایستگاهی	دقت شعاعی	ظرفیت kgf	دقت لینیر	شفت بال اسکرو			اندازه موتاژ		طول		وزن kg	قیمت	
	محور X	محور Y						شفت	گام	دقت	A	P*N	LX	LY		دلار	تومان
OXY 30-150150BP	±150	±150	0.03	0.09							25	200*2	490	490	43.3		
OXY 30-200200BP	±200	±200	0.03	0.09	±0.004	55	N	Ø25	5	C7	50	200*3	540	540	46.5		
OXY 30-250250BP	±250	±250	0.04	0.11							75	200*3	590	590	48.1		

OXY 40

میزهای دو درجه آزادی (دو محور)



Unit : mm

کد کالا مشکی	کورس		دقت	دقت ایستگاهی	دقت شعاعی	ظرفیت kgf	دقت لینیر	شفیت بال اسکرو			اندازه موتوئز		طول		وزن kg	قیمت	
	محور X	محور Y						شفیت	گام	دقت	A	P*N	LX	LY		دلار	تومان
OXY 40-200200BP	±200	±200	0.04	0.12	±0.005	60	N	Ø32	5	C7	50	250*2	640	640	68.3		
OXY 40-250250BP	±250	±250	0.05	0.15							75	250*2	690	690	75.1		

